



JOHANNITER
MVZ Rheinland

Dr. med. Sonja Schäfer

Kasuistik

Immunthrombozytopenie

1


Hämatologie/Onkologie
im Dialog – Meet the Expert:
Immunthrombozytopenie



Patient D.A. geb.1993

Verlauf Thrombozyten 03-08/2023

2





Patient D.A. geb.1993

03/2023 Erstvorstellung bei bekannter ITP (nach Umzug und Nähe der Praxis zur Arbeitsstätte)

Zuletzt Betreuung UKB, Thrombozyten um 60G/l

BB: Leukozyten = 11,5 (+) /nl, (4.0-10.0); HB = 13.3 g/dl, (13.3-17.7);
Thrombozyten = 29 /nl,

Hämatomneigung insbesondere an den Unterarmen, Neigung zu Kopfschmerzen, Schleimhautblutungen an der Mundschleimhaut



Patient D.A. geb.1993

chronisch rezidivierende Immunthrombozytopenie, steroidsensibel

ED 08/2016

initial Prednisolon, 09/2016 Dexamethason 40 mg 4Tage

11/2016 Eltrombopag (Revolade®) abgesetzt wegen Kopfschmerzen

01/2017 Romiplostin (N-Plate) im Verlauf fehlendes Ansprechen, Steroid erforderlich

05/2017 Rituximab

01/2018 Splenektomie

02/2018 erneut Rituximab

nachfolgend 2019 Dexamethason bei Bedarf



Patient D.A. geb.1993

03/2023 Beginn mit Avatrombopag (Doptelet ®) 20 mg bei symptomatischer ITP

Tag 8: Thrombo 366, Reduktion auf 3 x pro Woche 1 Tbl Doptelet

Tag 15 Thrombo 562, Kopfschmerzen, Therapiepause

Tag 22 Thrombo 9 Schleimhauteinblutung oral, Doptelet 2 x pro Woche bespr.

Tag 24 Thrombo 10

Tag 27 Thrombo 54 Plan: 3 x wöchentlich weiter

Tag 32 Thrombo 722 Plan: alle 3 Tage 1 Tbl



Patient D.A. geb.1993

04/2023 Atemwegsinfekt, Herpes Unterlippe, fühlt sich nicht gut, möchte am Wochenende 1 Woche nach Mallorca, Flug gebucht für die Osterferien

Thrombo 5

2 Tage später Kontrolle, Thrombo 9 , besseres Befinden

Plan: täglich 1 Tbl weiter bis zur Abreise, ggf. Blutbild am Wochenende vor Abflug



Patient D.A. geb.1993

04/2023 Wiedervorstellung nach 3 Tagen stationärem Aufenthalt UKB

bei Gyn-Kontrolle große Ovarialzyste 7 cm, Sorge vor Blutung, stationäre
Observanz und Thrombo 1

stationär: 4 Tage Dexa 40 mg und Immunglobuline,
nach Entlassung Thrombo 171

„ Frau Doktor, ich möchte lieber bei Dexa bleiben“



D.A. 1993

05/2023 Thrombo 508

Patientin möchte noch keine neue Substanz, 1 weiterer Block Dexa besprochen

Option: Fostamatinib Tavlesse® bei nächster Episode von Therapiebedarf

mehrere Tage Aufenthalt in Osteuropa vorgesehen, Steroid verordnet

nach Rückkehr: hatte 3 Tage Dexa für die Fahrt genommen aus Sorge

Thrombo 104, weiter alle 14 Tage BB besprochen oder bei Symptomen

29.06.2023 Thrombo 4 mit Petechien, Steroid 4 Tage, Kontrolle: 573 und 823

01.08.2023 letzter Pat –Kontakt: Wohlbefinden, Thrombo 80